



ERGOMÉTRIE

Les ergomètres de SCHILLER ont été développés pour la mise en œuvre de tests d'effort sophistiqués avec une réduction maximale de l'effort de l'utilisateur, ainsi que pour les séances d'entraînement cardiologique. Les ergomètres de SCHILLER sont utilisés en cardiologie, en médecine sportive et en rééducation.



SCHILLER

The Art of Diagnostics

SCHILLER ERG 911S Plus/911 BP Plus

Une nouvelle génération de bicyclettes ergométriques médicales avec modules de mesure de la pression artérielle

SCHILLER ERG 910S Plus



SCHILLER ERG 910S Plus

Les nouvelles bicyclettes ergométriques de SCHILLER sont extrêmement silencieuses, requièrent très peu de maintenance et sont très simples à utiliser.

Elles ont été développées conformément aux directives européennes les plus récentes applicables aux ergomètres médicaux.

Les ergomètres à siège de SCHILLER se distinguent par leur cadre bas permettant aux patients âgés ou handicapés de s'installer sur l'ergomètre sans assistance.

Caractéristiques clés :

- Compatibles avec tous les appareils d'ECG d'effort de SCHILLER
- Tous les ergomètres de SCHILLER sont équipés de larges affichages graphiques (10 cm x 7,5 cm)
- Fixation de selle standardisée pour une utilisation flexible
- Contrôle automatique par ordinateur via l'interface RS-232 isolée par galvanisation
- Fonctionnement quasi silencieux
- Conception solide et moderne
- Construction en acier stable pour un poids maximal de 160 kg
- Charge indépendante de la vitesse
- Revêtement superficiel facile à nettoyer

Avantages :

- Durée de vie très longue grâce à une qualité de fabrication exceptionnelle
- Boîtier robuste avec revêtement acrylique facile à nettoyer
- Excellent rapport prix/performance
- Sécurité extrêmement élevée
- Fonctionnement ne nécessitant aucune maintenance
- Pédalage confortable
- Utilisation simple même pour les patients âgés ou handicapés grâce au cadre bas
- Paramètres ergométriques faciles à programmer



SCHILLER ERG 911S Seat / ERG 911BP Seat

L'ergomètre à siège de SCHILLER pour la mise en œuvre de tests avec les patients obèses

- Mesure de la pression artérielle intégrée (ERG 911BP Plus)
- Mesure SpO₂ en option
- Fonctionnement simple
- Écran large
- Transfert des données vers tous les appareils d'ECG de SCHILLER

- Cadre très bas pour une mise en selle aisée

SCHILLER ERG 911S Plus / 911 BP Plus



SCHILLER ERG 911S Seat / ERG 911BP Seat

Caractéristiques clés :

- Compatible avec tous les appareils d'ECG d'effort de SCHILLER
- Tous les ergomètres de SCHILLER sont équipés de larges affichages graphiques (10 cm x 7,5 cm)
- Construction en acier stable pour un poids maximal de 300 kg
- Ajustement électrique du siège, ajustement manuel du dossier
- Contrôle automatique par ordinateur via l'interface RS-232 isolée par galvanisation
- Fonctionnement quasi silencieux
- Conception solide et moderne

- Charge indépendante de la vitesse
- Revêtement superficiel facile à nettoyer

Avantages :

- Durée de vie très longue grâce à une qualité de fabrication exceptionnelle
- Excellent rapport prix/performance
- Sécurité extrêmement élevée
- Fonctionnement ne nécessitant aucune maintenance
- Pédalage confortable
- Adapté aux patients obèses
- Utilisation simple même pour les patients âgés ou handicapés grâce au cadre bas
- Paramètres ergométriques faciles à programmer

SCHILLER ERG 911 S/L

Une nouvelle génération d'ergomètres médicaux de sécurité allongés/semi-allongés

Le nouvel ergomètre de sécurité allongé/semi-allongé de SCHILLER a été développé et fabriqué conformément aux directives européennes les plus récentes relatives aux ergomètres médicaux. Il est particulièrement adapté aux tests d'effort et cathétérismes cardiaques mis en œuvre en cardiologie et en rééducation, ainsi qu'aux patients à risque élevé et aux personnes âgées ou handicapées.



SCHILLER ERG 911 S/L

Caractéristiques clés :

- Compatible avec tous les appareils d'ECG d'effort de SCHILLER
- Tous les ergomètres de SCHILLER sont équipés de larges affichages graphiques (10 cm x 7,5 cm)
- Fonctionnement quasi silencieux
- La pente (0 à 45°), la selle et l'appui-tête peuvent être ajustés sans limites via la télécommande
- Contrôle automatique par ordinateur via l'interface RS-232 isolée par galvanisation
- Conception solide et moderne
- Construction en acier stable pour un poids maximal de 160 kg
- Charge indépendante de la vitesse
- Revêtement superficiel facile à nettoyer

Avantages :

- Durée de vie très longue grâce à une qualité de fabrication exceptionnelle
- Excellent rapport prix/performance
- Fonctionnement ne nécessitant aucune maintenance
- Accoudoir pour les mesures de la pression artérielle
- Couchette facile d'accès pour tout patient
- Paramètres ergométriques et limites d'alarme faciles à programmer

SCHILLER ERG 911 BP/LS

Ergomètre destiné aux tests d'effort et à l'échocardiographie

L'ERG 911 BP/LS est basé sur l'ergomètre de sécurité allongé/semi-allongé ERG 911BP/L mais sa couchette peut en outre être pivotée de 45° vers la gauche.

Il est donc idéal pour l'obtention d'images échographiques de haute qualité.

La sangle de taille et le support pour épaule sécurisent le patient et lui offrent une position confortable lorsque la couchette est pivotée. L'ergomètre est destiné aux examens spécifiques tels que les tests du dysfonctionnement cardio-vasculaire ou les tests d'effort après un infarctus ou un pontage, ainsi qu'à l'ergométrie d'effort spécialisée telle que le cathétérisme cardiaque, mais il peut bien sûr aussi être utilisé comme un ergomètre allongé/semi-allongé normal.

L'utilisation d'une couchette d'échographie d'effort est également recommandée pour examiner les patients âgés ou handicapés.

SCHILLER ERG 911 BP/LS

Caractéristiques clés :

- La pente (0 à 45°), la selle et l'appui-tête peuvent être ajustés sans limites via la télécommande
- Possibilité supplémentaire de pivoter la couchette de 45° vers la gauche pour les échographies
- Haute précision de charge
- Tête de mesure rotative
- Mesures avec programme PC ou appareil d'ECG/ergospirométrie contrôlables via interface RS-232 ou USB
- Pédalage confortable
- Fonctionnement quasi silencieux, même à grande vitesse
- Construction en acier stable pour un poids maximal de 160 kg

Avantages :

- Durée de vie très longue grâce à une qualité exceptionnelle
- Sangle de taille ajustable
- Fonctionnement ne nécessitant aucune maintenance
- Accoudoir pour les mesures de la pression artérielle
- Facile d'accès pour le patient
- Paramètres ergométriques et limites d'alarme faciles à programmer

L'ergomètre manuel SCHILLER ERG 911 BP/HK

L'ergomètre à manivelle gérée par ordinateur

Le nouvel ergomètre à manivelle de SCHILLER a été développé pour les patients à mobilité réduite. Il complète notre gamme de bicyclettes et d'ergomètres allongés haut de gamme. Cet appareil spécial est basé sur la fonctionnalité éprouvée de nos ergomètres.



Caractéristiques clés :

- Siège ajustable horizontalement et verticalement
- Arrimage des fauteuils roulants
- Tous les ergomètres de SCHILLER sont équipés de larges affichages graphiques (10 cm x 7,5 cm)
- 5 programmes d'effort personnalisables
- Résolution minimum d'1 watt à partir de l'appareil de commande externe
- Contrôle automatique par ordinateur via l'interface RS-232 isolée par galvanisation
- Espace minimal requis au sol : dimensions à la base 40 x 108 cm
- Charge indépendante de la vitesse
- Revêtement superficiel facile à nettoyer
- Poids : 57 kg

Avantages :

- Durée de vie très longue grâce à une qualité de fabrication exceptionnelle
- Excellent rapport prix/performance
- Sécurité extrêmement élevée
- L'ergomètre peut être adapté aux utilisateurs de fauteuils roulants en quelques secondes seulement
- Programme « Pouls stable » pour un entraînement cardio-vasculaire adéquat pour les patients à mobilité réduite

Ergomètre à tapis roulant MTM-1500/1500 med

SÛR – PRÉCIS – SILENCIEUX

Les ergomètres à tapis roulant MTM-1500 et MTM-1500 med de SCHILLER sont conçus pour les tests d'effort en médecine sportive, en cardiologie, en physiothérapie et lors des entraînements de (re)mise en forme. Ces ergomètres sont tous deux équipés et testés avec les systèmes de sécurité les plus récents et leur fabrication répond à des exigences de qualité très strictes.



Caractéristiques clés :

- Compatible avec tous les appareils d'ECG d'effort de SCHILLER
- MTM-1500 med : avec transformateur d'égalisation de potentiel pour isolation du potentiel de terre conformément à la norme CEI 60601-1
- Contrôle automatique par ordinateur via l'interface RS-232 (câble d'interface de 5 m inclus)
- Bouton d'arrêt d'urgence personnalisable
- Poignée en tube d'acier à monter à droite ou à gauche ; deuxième poignée disponible en option
- Mécanisme de centrage automatique pour la ceinture

Avantages :

- Durée de vie très longue grâce à une qualité de fabrication exceptionnelle
- Excellent rapport prix/performance
- Sécurité extrêmement élevée
- Fonctionnement quasi silencieux
- Moteur ne nécessitant aucune maintenance
- Conception moderne
- Génération de rapports à l'aide du logiciel de finalisation





Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-010-52007020
diamond@schillermedical.com
www.schiller.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maeakawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch



Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietlikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com



SCHILLER

The Art of Diagnostics